

V 100 Speciale
- trazione a portata variabile -



La foto non rappresenta la versione standard

L'EVOLUZIONE PER QUALSIASI PROGETTO



Motore maggiorato da 20.5 HP applicato alla trazione semovente idraulica tramite pompa a portata variabile (P.P.V.)

- *questa applicazione permette alla macchina traccialinee di mantenere sempre la velocità di lavoro desiderata, mantenendola tale durante le salite e le discese in modo automatico*
- *l'aumento della potenza del motore e la trazione a portata variabile aumentano le prestazioni, in termini di potenza, velocità e sicurezza, della macchina traccialinee.*
- *la macchina traccialinee risulta essere più lineare nell'erogazione della potenza (sia in frenata che in accelerazione) durante l'utilizzo.*

(DI SERIE)




Assistente elettronico Vezzani (AEV1):

- possibilità di impostare qualsiasi misura ("pieno/vuoto") di tratteggio da realizzare.
- il sistema permette di contare i metri di vernice effettivamente stesi durante il lavoro.
- il sistema permette il controllo di: velocità e ore di lavoro, distanza totale, tensione batteria.
- azionamento pistola automatica (1,2) tramite elettrovalvola/e.
- A disposizione per altre impostazioni e programmi presenti nel AEV1.

Applicabile a tutte le macchine dotate di motore con avviamento elettrico (R30 SS/50 con avviamento elettrico, R30 SS/100, V 100 Speciale).

(ACCESSORIO A RICHIESTA)




Applicazione per doppia pistola automatica per linee di larghezza fino a 60 cm (compressore maggiorato)

(ACCESSORIO A RICHIESTA)



Carico vernice, comodo e funzionale di grandi dimensioni.

(DI SERIE)




Cruscotto: controllo pressioni, luci e comandi principali direttamente dalla postazione di guida.

(DI SERIE)



Ruota anteriore sterzante su cuscinetti.

(DI SERIE)



Impianto elettrico, faro lampeggiante (LED) e faro di profondità ad alta visibilità (LED)

(DI SERIE)

Dispositivo spargi perline:

comprende serbatoio e pistola automatica spargi perline (realizzazione metri lineari)
Disponibile anche in versione manuale (realizzazione metri quadri, dime e stampi)

(ACCESSORIO A RICHIESTA)

Dati tecnici: V 100 Speciale - trazione a portata variabile - semovente idraulica - Peso: 290 kg.

Dimensioni: 150x110x125 cm.

Motore: a benzina da 20,5 hp con avviamento elettrico di serie e frizione. Dotato di dispositivo "oil alert" per arresto in caso di olio insufficiente. Serbatoio benzina da lt.10 posizionato in posizione ergonomica.

Compressore: Fini capacità 585 lt/min. (maggiorato per eventuale 2° pistola automatica 840 lt/min.)

Serbatoio: serbatoio sotto pressione da 100 lt. Collaudato ISPESL / PED con mescolatore vernice incorporato. Provvisto di valvole di sicurezza per aria e vernice.

Gruppo spruzzante: dotato di pistola automatica anche per vernici rifrangenti. La pistola viene montata sul ruotino che copia le irregolarità della strada e mantiene quindi la linea sempre alla larghezza prestabilita (da 10 a 30 cm).

Eventuale seconda pistola automatica per linee fino a 60 cm. (accessorio a richiesta)

Trazione: trazione semovente idraulica tramite pompa a portata variabile. Motori idraulici Danfoss sulle ruote posteriori. Comando manipolatore marcia avanti, freno idraulico in posizione centrale e kit retromarcia di serie.

Altre dotazioni di serie:

- Ruota anteriore sterzante con blocco meccanico in rettilineo
- Serbatoio lavaggio dispositivo di spruzzo da 6 lt.
- Valvole di sicurezza
- Valvole di non ritorno
- Freno a tamburo su ruota anteriore
- Regolatori di pressione con manometri alla glicerina per controllo pressioni
- Mirino telescopico
- Faro lampeggiante a LED (alta visibilità) e faro di profondità a LED (alta visibilità)
- Cruscotto per regolare le pressioni durante il lavoro direttamente dalla postazione di guida
- Carrello porta operatore pieghevole con ruote su cuscinetti per maggiore stabilità e durata nel tempo.
- Manubrio regolabile in altezza
- Dispositivo moto-stop. Spegnimento motore in caso di rilascio del manubrio di guida

Accessori a richiesta:

- Pistola manuale (con prolunga)
- Serbatoio supplementare per secondo colore da 10 lt.
- Kit di spruzzo minorati o maggiorati a seconda delle esigenze
- Dispositivo di tratteggio pneumatico (intermittenza pneumatica)
- Dispositivo spargi perline (serbatoio 20 kg, su richiesta 40 kg.)
- Assistente elettronico Vezzani (AEV1)

VEZZANI



Made in Italy



Le pistole di spruzzo, il telaio in acciaio e il montaggio avvengono rigorosamente a mano sotto scrupolosi controlli e criteri di funzionalità operativa e robustezza. Garantiscono alla traccialinee alta qualità e un'elevata durata nel tempo.